



Шлифовальные бруски EDM

Поставка в упаковках

Содержимое=12 шт.

Форма	Размеры	Зерно	№ заказа
■	3 x 6 x 150	120	13-6121
		180	13-6181
		220	13-6201
		320	13-6301
		400	13-6401
		600	13-6601
■	6 x 6 x 150	120	13-6122
		180	13-6182
		220	13-6202
		320	13-6302
		400	13-6402
		600	13-6602
■	3 x 13 x 150	120	13-6123
		180	13-6183
		220	13-6203
		320	13-6303
		400	13-6403
		600	13-6603
■	6 x 13 x 150	120	13-6124
		180	13-6184
		220	13-6204
		320	13-6304
		400	13-6404
		600	13-6604
■	10 x 10 x 150	120	13-6128
		180	13-6188
		220	13-6208
		320	13-6308
■	13 x 1,5 x 150	120	13-6120
		180	13-6180
		220	13-6200
		320	13-6300
		400	13-6400
		600	13-6600
●	Ø 6 x 150	120	13-0122
		180	13-0182
		220	13-0222
		320	13-0302
		400	13-0402
		600	13-0602

Шлифовальные бруски **GESSWEIN** уже более 90 лет неизменно участвуют в работе взискательных производителей форм и инструментов. Постоянство качества, обеспечиваемое тщательными проверками качества, - вот ключ этого признания на протяжении десятилетий.

Шлифовальные бруски EDM

За счет использования особо острого перво-классного оксида алюминия, шлифовальные бруски EDM быстро и надежно удаляют твердую оболочку после эродирования.

Преимущества:

Бруски EDM очень быстро режут, сохраняют стабильность формы и не забиваются.

Применение:

при ручной обработке, в ручных опилочных машинах и в ультразвуковых полировочных системах.

Полезный совет:

Вслед за обработкой улучшить поверхность при помощи Gesswein Diemaker-Stones.



Набор, чтобы по-робовать EDM
№ заказа 13-EDM

Содержимое:

12 EDM с различными размерами и зернистостью

Шлифовальные бруски MF

Размеры	Зерно	№ заказа
4 x 4 x 100	150	13-1015
	220	13-1020
	320	13-1030
	400	13-1040
	600	13-1060
	800	13-1080
	1200	13-1200
6 x 3 x 150	100	13-1101
	150	13-1151
	220	13-1201
	320	13-1301
	400	13-1401
	600	13-1601
	800	13-1801
1200	13-2001	
6 x 6 x 150	100	13-1102
	150	13-1152
	220	13-1202
	320	13-1302
	400	13-1402
	600	13-1602
	800	13-1802
1200	13-2002	
13 x 3 x 150	100	13-1103
	150	13-1153
	220	13-1203
	320	13-1303
	400	13-1403
	600	13-1603
	800	13-1803
1200	13-2003	
13 x 6 x 150	100	13-1104
	150	13-1154
	220	13-1204
	320	13-1304
	400	13-1404
	600	13-1604
	800	13-1804
1200	13-2004	
13 x 13 x 150	100	13-1105
	150	13-1155
	220	13-1205
	320	13-1305
	400	13-1405
	600	13-1605
	800	13-1805
1200	13-2005	
25 x 25 x 150	100	13-1106
	150	13-1156
	220	13-1206
	320	13-1306

Другие размеры, зернистость или сорт – по запросу.



Шлифовальные бруски MF Die Moldmaker Plus Stones

Шлифовальные бруски MF - это универсальные шлифовальные бруски. Превосходный зеленый карбид кремния в связующем материале средней твердости с несколько уменьшенной стабильностью формы.

Первосортное решение для контуров и радиусов.

Преимущества: Приводит к получению шелковистоматовых поверхностей на любых закаленных сталях.

Применение: Хорошо пригодны для закаленных сталей в производстве форм. Предварительная обработка алюминия и бериллиевой бронзы.

Набор, чтобы попробовать MF

№ заказа 13-MF

Содержимое:
12 шлифовальных брусков MF различных размеров и зернистости

Поставка в упаковках, содержимое = 12 шт.



Шлифовальные бруски DF Diemaker-Stones

Шлифовальные бруски DF представляют собой оптимальное сочетание очень хороши режущих свойств и высокой стабильности формы. Оксид алюминия средней твердости в сочетании со связующим материалом средней твердости обеспечивают быстрое улучшение поверхности.

Преимущества:

Бруски DF сохраняют форму и быстро улучшают поверхность.











Применение:

Хорошо пригодны для твердых и мягких сталей, применяемых в формостроении, а также при предварительной обработке алюминия и бериллиевой бронзы.



Другие размеры, зернистость или сорт – по запросу.


Шлифовальные бруски DF

Размеры	Зерно	№ заказа
4 x 4 x 100 	220	13-0020
	320	13-0030
	400	13-0040
	600	13-0060
	900	13-0090
3 x 6 x 150 	220	13-2201
	320	13-2301
	400	13-2401
	600	13-2601
	900	13-2901
6 x 1,6 x 100 	220	13-2210
	320	13-2310
	400	13-2410
	600	13-2610
	900	13-2910
6 x 6 x 150 	220	13-2202
	320	13-2302
	400	13-2402
	600	13-2602
	900	13-2902
10 x 10 x 150 	220	13-2208
	320	13-2308
	400	13-2408
	600	13-2608
	900	13-2908
13 x 1,6 x 150 	220	13-2200
	320	13-2300
	400	13-2400
	600	13-2600
	900	13-2900
13 x 3 x 150 	220	13-2203
	320	13-2303
	400	13-2403
	600	13-2603
	900	13-2903
13 x 6 x 150 	220	13-2204
	320	13-2304
	400	13-2404
	600	13-2604
	900	13-2904
13 x 13 x 150 	220	13-2205
	320	13-2305
	400	13-2405
	600	13-2605
	900	13-2905
25 x 13 x 150 	150	13-2107
	220	13-2207
	320	13-2307
	400	13-2407
	600	13-2607
	900	13-2907

Поставка в упаковках содержимое = 12 шт.

Шлифовальные бруски DF

Размеры	Зерно	№ заказа
25 x 25 x 150	150	13-2106
	220	13-2206
	320	13-2306
	400	13-2406
	600	13-2606



Ø 6 x 150	220	13-3202
	320	13-3302
	400	13-3402
	600	13-3602
	900	13-3902



Ø 10 x 150	220	13-3208
	320	13-3308
	400	13-3408
	600	13-3608



Набор, чтобы попробовать DF 13-DF

Содержимое: 12 шлифовальных брусков DF различных размеров и зернистости

EDM синие

Шлифовальные бруски

Поставка в упаковках содержимое = 12 шт

Размеры	Зерно	№ заказа
6 x 3 x 150	120	13-6121B
	180	13-6181B
	220	13-6201B
	320	13-6301B
	400	13-6401B
	600	13-6601B
6 x 6 x 150	120	13-6122B
	180	13-6182B
	220	13-6202B
	320	13-6302B
	400	13-6402B
	600	13-6602B
13 x 3 x 150	120	13-6123B
	180	13-6183B
	220	13-6203B
	320	13-6303B
	400	13-6403B
	600	13-6603B
13 x 6 x 150	120	13-6124B
	180	13-6184B
	220	13-6204B
	320	13-6304B
	400	13-6404B
	600	13-6604B
Ø 6 x 150	120	13-0122B
	180	13-0182B
	320	13-0302B



Шлифовальные бруски DF



EDM синие

Шлифовальные бруски

Шлифовальные бруски EDM blau тверже нормальных шлифовальных камней EDM. Они были разработаны специально для использования в ручных опиловочных машинах или ультразвуковых полировочных системах. Благодаря особому оксиду алюминия, эти бруски EDM blau очень хороши в работе.

Преимущества:

Очень хорошо сохраняют форму, очень быстро режут, не забиваются. Обладают особой твердостью.

Применение:

Дают особые преимущества при использовании в ручных опиловочных машинах и ультразвуковых полировочных системах.



Шлифовальные бруски ОТ

Эти шлифовальные бруски содержат хороший в работе оксид алюминия; во время изготовления они пропитываются маслом.

Преимущества: Шлифовальные бруски ОТ готовы к использованию. Сохраняют стабильность формы при высоком съеме материала.

Применение: Предпочтительно – ручные опилочные машины и ультразвуковые полировочные системы.

Полезный совет:

Некоторые производители форм используют ОТ для удаления твердой оболочки.



Gesswein набор Pencil Stone Kit


23 маленьких шлифовальных бруска сортов Diemaker Stones, Medium India, Super Fine, EDM, RA и Oil Treated.


Размеры 4x4x100 мм, 1 держатель шлифовальных брусков
№ заказа: 13-Pencilkit


Шлифовальные бруски ОТ


Поставка в упаковках
Содержимое=12 шт.


Размеры Зерно № заказа


4 x 4 x 100 	120	13-0510
	220	13-0520
	320	13-0530
	400	13-0540
	600	13-0560


6 x 3 x 150 	120	13-5101
	220	13-5201
	320	13-5301
	400	13-5401
	600	13-5601

6 x 6 x 150 	120	13-5102
	220	13-5202
	320	13-5302
	400	13-5402
	600	13-5602

13 x 3 x 150 	120	13-5103
	220	13-5203
	320	13-5303
	400	13-5403
	600	13-5603






13 x 6 x 150 	120	13-5104
	220	13-5204
	320	13-5304
	400	13-5404
	600	13-5604

Ø 6 x 150 	120	13-OT06/120
	220	13-OT06/220
	320	13-OT06/320

Ø 10 x 150 	120	13-OT10/120
	220	13-OT10/220
	320	13-OT10/320

Шлифовальные бруски RA

Поставка в упаковках Содержимое=12 шт.

Размеры	Зерно	№ заказа
3 x 6 x 150 	90	13-4091
	120	13-4121
	180	13-4181
	220	13-4201
	320	13-4301
	400	13-4401
6 x 6 x 150 	90	13-4092
	120	13-4122
	180	13-4182
	220	13-4202
	320	13-4302
	400	13-4402
13 x 3 x 150 	90	13-4093
	120	13-4123
	180	13-4183
	220	13-4203
	320	13-4303
	400	13-4403
13 x 6 x 150 	90	13-4094
	120	13-4124
	180	13-4184
	220	13-4204
	320	13-4304
	400	13-4404
600	13-4604	
Ø 4 x 100 	320	13-0033



Шлифовальные бруски RA

Оксид алюминия в твердой, очень устойчивой к излому связи. По сравнению с другими брусками с той же зернистостью, бруски RA позволяют получить более качественные поверхности с уменьшенным съемом материала.

Преимущества:

Очень хорошо сохраняется форма, не забивается.

Применение:

Идеально для трудно-доступных мест в зоне шлицов и перегородок.


Алмазные доводочные бруски ЗМ

ЗМ – это не дешево, но зато хорошо. Это высказывание относится и к этим доводочным брускам.

- Быстрая и простая правка полировочных камней
- Долгий срок службы, благодаря алмазному покрытию
- Сохраняет плоскую поверхность, т.е. на шлифуемой поверхности не возникает выемок
- Не бьются, благодаря наличию несущей платы из алюминия
- Нет проскальзывания, благодаря наличию предотвращающих проскальзывание утолщений

Размеры 50 x 150 мм, зернистость D 126
№ заказа: 9-AS1





Шлифовальные бруски из окисной керамики

Шлифовальные бруски из окисной керамики состоят из смешанного кристалла необычайной твердости. Эти инструменты не содержат связующих и исключительно хорошо сохраняют форму. Они славятся своим необычайно долгим сроком службы.

	Размеры	№ заказа	Зерно
	0,3 x 3 x 50	13-1561	F
	4x100	13-1562	F
	1 x 100	13-1563	F
	2 x 100	13-1564	F
	3 x 100	13-1565	F
	2 x 50	13-1566	F
	3 x 50	13-1567	F
	1 x 50	15-1568	F
	2 x 50	13-1569	F
	1,5 x 4 x 100	13-1570	F
	1,5 x 5 x 100	13-1571	F
	3 x 6 x 100	13-1576	F
	3 x 6 x 100	13-1577	M
	6 x 8 x 100	13-1578	F
	6 x 8 x 100	13-1579	M
	4 x 100	13-1580	F
	4 x 100	13-1581	M
	6 x 100	13-1582	F
	6 x 100	13-1583	M
	8 x 100	13-1584	F
	8 x 100	13-1585	M
	4 x 100	13-1586	F
	4 x 100	13-1587	M
	6 x 100	13-1588	F
	6 x 100	13-1589	M
	8 x 100	13-1590	F
	8 x 100	13-1591	M
	4 x 100	13-1592	F
	4 x 100	13-1593	M
	6 x 100	13-1594	F
	6 x 100	13-1595	M
	8 x 100	13-1596	F
	8 x 100	13-1597	M

F = тонкие

M = средние