

Обработка внешних радиусов. **easy lap** исключительно хорошо подходит благодаря маленькой площади основания.



С помощью **easy lap** Вы равномерно и уверенно можете обрабатывать проемы.



**easy lap** по алюминию



**easy lap** очень хорошо пригоден для обработки небольших поверхностей трехмерного контура.

**easy lap**  
Инструменты,  
созданные из  
практики  
и для практики.



Уверенная обработка острых кромок благодаря равномерному наложению шлифовального бруска.

## easy lap – характеристики и цены

**XS = 8,0 x 4,0 x 4,8 мм**

Тип Зерно № зак.

<b>EDM</b>	120	13-8001
	180	13-8002
	220	13-8003
	320	13-8004
	400	13-8005
	600	13-8006

<b>OT</b>	120	13-8201
	220	13-8202
	320	13-8203
	400	13-8204
	600	13-8205

<b>DF</b>	220	13-8013
	320	13-8014
	400	13-8015
	600	13-8016
	900	13-8017





<b>RA</b>	120	13-8007
	180	13-8008
	220	13-8009
	320	13-8010
	400	13-8011
	600	13-8012

<b>MF</b>	220	
	320	
	400	
	600	

<b>WP</b>	800	
-----------	-----	--

**1 упаковка = 10 шт.**

Все инструменты имеют цветную маркировку в форме пластмассовой вставки:

К 120	
К 180	
К 220	
К 320	
К 400	
К 600	
К 800	
К 900	

Краткая сводка преимуществ

- короткое время обработки
- простота в обращении
- Высокая надежность на кромках
- и в трудных местах

**S = 10,0 x 4,8 x 5,5 мм**

Тип Зерно № зак.

<b>EDM</b>	120	13-8121
	180	13-8122
	220	13-8123
	320	13-8124
	400	13-8125
	600	13-8126

<b>OT</b>	120	13-8211
	220	13-8212
	320	13-8213
	400	13-8214
	600	13-8215

<b>DF</b>	220	13-8133
	320	13-8134
	400	13-8135
	600	13-8136
	900	13-8137

<b>RA</b>	120	13-8127
	180	13-8128
	220	13-8129
	320	13-8130
	400	13-8131
	600	13-8132

<b>MF</b>	220	13-8138
	320	13-8139
	400	13-8140
	600	13-8141

<b>WP</b>	800	13-8142
-----------	-----	---------



Стандартный набор **easy lap**

В прочном солидном пластмассовом боксе находятся: 152 шлифовальных камня 2 размеров самых распространенных типов с различной зернистостью, а также 2 толкающие штанги из стали (длина 150 мм) в плоском и средне-изогнутом исполнении.

№ заказа: 13-8000

**M = 11,0 x 6,4 x 6,4 мм**

Тип Зерно № зак.

<b>EDM</b>	120	13-8021
	180	13-8022
	220	13-8023
	320	13-8024
	400	13-8025
	600	13-8026


<b>OT</b>	120	13-8221
	220	13-8222
	320	13-8223
	400	13-8224
	600	13-8225

<b>DF</b>	220	13-8033
	320	13-8034
	400	13-8035
	600	13-8036
	900	13-8037

<b>RA</b>	120	13-8027
	180	13-8028
	220	13-8029
	320	13-8030
	400	13-8031
	600	13-8032

<b>MF</b>	220	13-8060
	320	13-8061
	400	13-8062
	600	13-8063

<b>WP</b>	800	13-8064
-----------	-----	---------



**L = 12,7 x 8,0 x 6,4 мм**

Тип Зерно № зак.

<b>EDM</b>	120	13-8041
	180	13-8042
	220	13-8043
	320	13-8044
	400	13-8045
	600	13-8046

<b>OT</b>	120	13-8231
	220	13-8232
	320	13-8233
	400	13-8234
	600	13-8235

<b>DF</b>	220	13-8053
	320	13-8054
	400	13-8055
	600	13-8056
	900	13-8057

<b>RA</b>	120	13-8047
	180	13-8048
	220	13-8049
	320	13-8050
	400	13-8051
	600	13-8052

<b>MF</b>	220	13-8070
	320	13-8071
	400	13-8072
	600	13-8073

<b>WP</b>	800	13-8074
-----------	-----	---------

### Приводная штанга **easy lap**

Благодаря подвижному соединению в рабочем направлении обеспечивается хорошее поверхностное наложение шлифовального бруска. «Шарнир» располагается глубоко в шлифовальном бруске = **нет опасности опрокидывания**. Соединение между шлифовальным бруском и приводной штангой является очень плотным (без люфта), благодаря чему всегда сохраняется **полный контроль над инструментом**.

**Исполнения** Штанга Ø 5мм, стержень Ø 3мм  
№ зак.

#### Латунь 150 мм

- 1. плоская 13-ELH1
- 2. ср.-изогн. 13-ELH2
- 3. сильн. из. 13-ELH3

#### Сталь 150 мм

- 4. плоская 13-ELH4
- 5. ср.-изогн. 13-ELH5
- 6. сильн. из. 13-ELH6

#### Сталь 80 мм

- 7. плоская 13-ELH7

#### Латунь 80 мм

- 8. плоская 13-ELH8



**Держатель шлифовальных брусков**  
точное литьё из нержавеющей стали, стержень 3 мм, зажим до 12 мм; дорогой, зато хороший.  
№ заказа: 13-610304



**Быстрозажимной держатель шлифовальных брусков Gesswein**  
Зажимает шлифовальные бруски 4 x 4 мм быстро и просто.

№ заказа 13-0050



**Двухсторонний держатель шлифовальных брусков Gesswein**  
Зажимает шлифовальные бруски до 6 x 6 мм и круглые.

№ заказа: 13-0102



**Держатель шлифовальных брусков Gesswein** с очень комфортабельной ручкой. 6 x 13 мм  
№ заказа: 13-0200

**Держатель шлифовальных брусков из прочной пластмассы** до 13 мм ○ + □  
стержень 3,2 мм  
№ заказа: 13-988



стержень 4,8 мм  
№ заказа: 13-989



**Металлический зажим для доводочных шлифовальных брусков**

до 13 x 13 мм □  
стержень 3,0 мм  
№ заказа: 13-990



Этот держатель относится к самому лучшему из того, что нам известно.  
**Держатель для полировочных камней**, предельно стабильный, с очень хорошими зажимными свойствами.  
до 6 мм ○ 6 x 13 мм □  
стержень 3,2 мм  
№ заказа: 13-SH02

**Держатель для шлифовальных и доводочных брусков**  
до 8 мм □ 3 мм ○  
стержень 3,0 мм  
№ заказа: 13-986



стержень 6,0 мм

№ заказа: 13-987