





Марка Ambersil добре відома на ринку професійних промислових засобів вже більше 50 років. Ці препарати задовольняють найвимогливіші потреби кінцевих споживачів і віддавна становлять європейський авангард, з точки зору технологій, визначаючи стандарти якості (застосовуючи ISO 9001), відповідальності і технічної компетентності.

Продукція Ambersila відома в усій Європі і представлена широкою гамою допоміжних засобів, які застосовуються практично в усіх видах технологій - що є необхідністю майже для кожного підприємства, яке дбає про свою дієздатність і модернізацію.

Цей каталог містить продукцію Ambersil, яка користується найбільшим попитом на європейських ринках.

Повна інформація про усю продукцію Ambersila знаходиться на сайті:  
[www.ambersil.pl](http://www.ambersil.pl)

Цей каталог представляє промислові засоби Ambersila в наступних групах:









- для очищення
- для змащення/розблокування
- розчинники
- антикорозійні
- миття промислове

Багато аерозолів Ambersila з розпилювачем, який обертається на 360, що дозволяє їх застосування під різним кутом, а також вверх дном. Більшість продуктів має також гарантовану 3-річну придатність до застосування.

Ці характеристики визначають продукти Ambersila як найбільш комплексне і оптимальне розв'язання проблем, що виникають в процесі виробництва, функціонування, сервісного обслуговування підприємств

Представлені позначення дозволяють швидко зорієнтуватись в основних властивостях запропонованих засобів.

### Позначення:

-  аерозоль
-  каністра 5 л
-  бочка 25 л
-  бочка 200 л
-  термовідпорність
-  не горить
-  3 роки придатності
-  розпилювач 360°

## Amberclens

Пінка антистатична



## Glass cleaner

Чистить скло



## Screen Cleaner (Servisol)

Чистить LCD



## Очищення

Універсальна пінка для очищення:

- видаляє застарілий бруд, мазуту, сліди нікотину
- безпечна для скла, пластиків, металів, плиток
- ідеальна в офісному, сервісному застосуванні
- розпилювач 360°
- також під маркою Servisol (Foam Cleaner 30)

Універсальна пінка для скла

- до вікон, моніторів, дзеркал, плиток керамічних
- ідеальне застосування в офісах, при сервісному обслуговуванні
- не залишає смуг
- залишає приємний запах
- також під маркою Servisol


Пінка до панелей LCD і TFT:

- до вікон, моніторів, дзеркал, плиток керамічних
- ідеальне застосування в офісах, при сервісному обслуговуванні
- не залишає смуг
- залишає приємний запах
- тільки під маркою Servisol
- також у вигляді насичених салфеток - 100 штук в упаковці



# Ambersolv Foam

Лимонна свіжість




# IPA

Чистить електронні  
прилади і техніку



# Ambertron

Чистить електронне  
обладнання



## Очищення

Група засобів для очищення на основі лимонних масел:

- не містить хлорових розчинників і тих, що містять важкі випари
- видаляє масла, мазути, жири, смоли, туші і пігменти
- приємний лимонний запах
- універсальна, високоефективна пінка утворює жорстку піну, що не спливає



Безпечний розчинник для електронної техніки і приладів:

- на основі ізопропіленового спирту
- безпечний для гум і пластиків
- видаляє вологу і забруднення
- приємний лимонний запах
- для очищення головок принтерів, ксероксів
- також в упаковці 1 л




Пінка до електронного обладнання:

- для очищення обладнання електричного і електронного
- безпечна для скла, пластиків, металів, гуми
- слабкий запах, не пропускає струму
- швидко випаровується, не залишаючи осаду
- видаляє масла, мазути, воски і силікони




## Amberklene FE10

Швидке випаровування



## Amberklene ME20

Довше випаровування



## Amberklene LO30

Слабкий запах



## Розчинники

Комплект 3 розчинників  
промислового  
застосування

### Amberklene FE10

- швидко випаровується
- ефективно усуває бруд, що походить від масел і мазут
- застосовується до металевих (гальмівні диски) і пластикових поверхонь



Комплект 3 розчинників  
промислового  
застосування

### Amberklene ME20

- довший час випаровування
- ефективно очищає різноманітні забруднення
- застосовується до металевих і пластикових поверхонь



Комплект 3 розчинників  
промислового  
застосування

### Amberklene LO30

- слабкий запах
- ефективно усуває бруд, що походить від масел і мазут
- застосовується до металевих і пластикових поверхонь



## Label Remover

Усунення етикеток



## Lec-Klene

Очищення електричного обладнання



## Air Duster

Скомпресоване повітря



## Розчинники

До усунення наклею етикеток

- нейтралізує дію клею, що дозволяє швидко і цілковито усунути етикетки
- для очищення офісної техніки, комп'ютерів, факсів, принтерів, ксероксів, скляних вітрин, елементів обладнання, роликів і т.п.
- призначений до застосування на усіх не абсорбуючих поверхнях
- ідеальний для усунення етикеток з офісної електронної техніки
- видаляє туші і плями залишених маркерами



Розчинник для очищення обладнання енергетичного і електронного

- висока стійкість на займання (більше 200° C)
- не пропускає струму
- мало ароматичний
- безпечний для: алюмінію, сталі, міді, кадмійованих поверхонь, поліметакриланів, нітрилових і флюорокарбонівих гум, епоксидних композитів, поліуретанових і акрилових лаків
- довший час випаровування



## Очищення

Безпечний газ під тиском для очищення важкодоступних місць

- не горить
- високопродуктивний
- безпечний для гум, пластиків і поверхонь фарбованих
- обладнаний трубкою, що полегшує використання




# 40+

## Змащує і розблоковує



# Penetrating Oil

## Швидко розблоковує



# PX 24

## Сильне антикорозійне забезпечення



## Розблокування

Універсальний засіб для розблокування, змащення, антикорозійного забезпечення

- швидко звільняє заблоковані елементи
- захищає від корозії, витісняє воду
- працює при температурах нижче 0°C
- утворює непроникний шар
- безпечний для більшості гум, пластиків, фарбованих поверхонь
- аерозоль 100 мл і 400 мл

Засіб швидкого розблокування

- блискавично розблоковує заржавілі і запечені частини
- охороняє від корозії, усуває ржу
- усуває іржу і карбонізацію
- безпечний для металів, сплавів, гум, пластиків, фарбованих поверхонь

Сильнодіючий засіб для розблокування, змащення, антикорозійного забезпечення

- повністю усуває воду
- забезпечує від корозії мідної і водяної
- безпечний для гум, фарбованих поверхонь, пластиків (поліестерів, ламінатів, вінілу, ебоніту)
- стійкий до високих температур
- використовується у військовій промисловості




## Rust Flash

Антикорозійне масло з ефектом замороження



## Copper Paste

Термостійке розблокування



## Chainspray

Змазка для ланцюгів



### Розблокування

- Швидко і ефективно розблоковує заржавілі і запечені з'єднання, змащує до 300 °C
- замороження (-40°C) призводить до розтріскування іржі і дозволяє швидко проникнути маслу в середину тріщин
- рекомендований для гвинтових з'єднань, осей штифтів і т.п.
- не містить силікону
- баззачний для металів, пластиків і гум



- Засіб для розблокування і забезпечення елементів що піддаються впливу високих температур
- змащує до 300°C
- запобігає заціпанню до 1100°C
- відпірний на високий тиск і температуру, холодну і гарячу воду
- полегшує монтаж і демонтаж і багаторазове використання деталей
- не містить олова і нікелю а також хлорованих розчинників




### Змащення

- Засіб для змащення ланцюгових приводів
- не змивається водою
- не прилипає пилюка
- можна наносити на ланцюги в процесі їх праці
- термостійкість до 300°C




## Gear & Wire Rope Lubricant

Змазка для шестерень



## Amberglide PTFE

Тефлонова змазка



## Dry Film Anti Stick

Суха тефлонова змазка



## Змащення

Сильний засіб для змащення

- шестерень і тросів
- швидко висихає
- утворює міцне і тривале покриття, яке запезбечує від корозії, тертя, змивання, температури
- проникає в елементи, що змащуються
- можна наносити в процесі їх праці
- підходить для всіх типів шестерень, в тому числі високооберткових



Тефлонова змазка до рухомих частин побутової і офісної техніки

- чистить, змащує, забезпечує від окислення
- витісняє вологу
- не містить силікону
- термостійкість до 180°C



Тефлонова змазка

- для змащування рухомих частин
- утворює міцне антикорозійне, ковзне покриття
- застосовується в текстильній, харчовій, паперовій промисловості
- стійка на високі і низькі температури (діапазон дії від -100°C до 200°C)



## Silicone Lubricant, Silicone Antistick FG

Універсальна  
силіконова змазка



## AMS4 Silicone Grease

Силіконова змазка



## Freezer

Викриття помилок



### Змащення

Універсальна силіконова змазка

- без запаху, без кольору, нетоксичний
- універсальне застосування при різанні, шитті, просуванню
- використовується для змащення швейних машинок, столів для обтинання матеріалу, гільютин, ножів, різучих лез



Універсальна силіконова змазка

- має допуск до продуктів харчування (сертифікат FDA)
- без запаху, без кольору, без смаку, хімічно неактивна
- для змащення транспортерів, машин пакувальних і етикеточних



Силіконова ізоляційна змазка

- забезпечує частини, що перебувають під напругою від пробиття і електричних дуг
- зберігає від вологи і замерзання
- забезпечує гуму від твердіння і крихкості
- стійка на високі і низькі температури (діапазон дії від  $-50$  до  $200^{\circ}\text{C}$ )



### Викриття помилок

Заморожувач

- заморожувач для викриття помилок в електронних механізмах
- заморозжує до  $-50^{\circ}\text{C}$
- не горить, без запаху, малотоксичний



## Flaw Detector Cleaner

Розчинник для виявлення нещільностей



## Flaw Detector Penetrant

Препарат для виявлення нещільностей



## Flaw Detector Developer

Препарат для виявлення нещільностей



### Викриття помилок

Набір трьох засобів для викриття матеріальних дефектів в корпусах і швах. дозволяє виявляти дефекти без проб тиском, спеціальної апаратури, демонтажу агрегатів.

#### Cleaner (1)

- служить для підготовки поверхні завдяки її знежиренню і очищенню

Набір трьох засобів для викриття матеріальних дефектів у корпусах і швах. Дозволяє виявляти дефекти без проб тиском, спеціальної апаратури, демонтажу агрегатів,

#### Penetrant (2)

- препарат червоного кольору
- його добре видно, виділяє найменші тріщини і щілини

Набір трьох засобів для викриття матеріальних дефектів у корпусах і швах. Дозволяє виявляти дефекти без проб тиском, спеціальної апаратури, демонтажу агрегатів,


#### Developer (3)

- препарат білого кольору сильно контрастує з червоним
- дозволяє докладно вивчити місце і розмір тріщин




## Leak Detector

Викриття помилок



## Bioweld

Водяний засіб



## Spatter Release

Традиційний засіб



### Викриття помилок

#### Leak Detector

- водна емульсія для викриття найменших нещільностей газів
- безбарвна, не горить, без запаху
- оприскувач обертається на 360°С



### Водяний засіб

Водяний засіб що забезпечує від приклеювання віділень, які утворюються в процесі зварювання.

Не містить силіконів і розчинників що займаються.

- без запаху
- не горить
- безпечний у використанні
- не тече (для вертикальних зрізаних поверхонь)
- легко усувається



Традиційний засіб, що забезпечує від приклеювання віділень, які утворюються в процесі зварювання. Не містить силіконів і розчинників що займаються.

- не горить
- економічний у використанні
- легко усувається



## Tufcut

Засіб для полегшення  
обробки металу



## Ambersolv AB1

Лимонна чистота



## Ambersolv SB1

Лимонна чистота



### Сверління

Препарат покращує обробку металів при різанні:

- утворює міцний шар, що змащує між ріжучою частиною і поверхнею металу
- охолоджує
- продовжує термін використання інструменту
- покращує якість поверхні, що піддається обробці і допуску розміру
- зменшує кількість браку і підвищує ефективність
- доступний у вигляді аерозолю і рідини (350 мл, 5 л)



### Очищення/миття

Високоєфективний очищаючий засіб на базі лимонних масел:

- не містить розчинників хлорових і тих, що містять важкі випари
- видаляє масла, мазути, жири, смоли, туші і пігменти
- приємний лимонний запах
- цілковита біодеградація
- не горить
- розбавляється у воді



Сукупність засобів очищаючих на базі лимонних масел:

- не містить розчинників хлорових і тих, що містять важкі випари
- видаляє масла, мазути, жири, смоли, туші і пігменти
- цілковита біодеградація
- не горить
- не розбавляється у воді




## Hard Surface Cleaner

Сильнопінний миючий засіб



## Aquasafe

Ефективне миття



## Traffic Film Remover

Миття транспортних засобів



### Миття промислове

Універсальний очищаючий детергент

- до твердих промислових поверхонь: підлог бетонних, стін, дверей,
- машин, печей, плитки підлогової, фарфору, поверхонь пластикових і гумових, лакованих, транспортних засобів, брезентів
- усуває жири, масла, мазути, нікотин, віск
- утворює інтенсивну піну
- залишає чисту поверхню без жирного шару
- підходить як для м'якої, так і для твердої води



Універсальний миючий промисловий засіб.

- усуває мазути, силікони, віск, сліди нікотину, кави, чаю
- безпечний для пластиків, гум, фарбованих поверхонь
- сповільнює корозію
- цілковита біодеградація
- не горить
- для миття ручного і машинного (також під високим тиском)



Детергент для миття транспортних засобів

- ефективно усуває вуличні забруднення, мазути, жирні плями
- надає блиск, не нищить поверхні;
- для холодного і гарячого застосування
- не горить
- для миття ручного і машинного (також під високим тиском)


Доступний трьох видів:

- міцний (Heavy Duty)
- середній (Medium Duty)
- легкий (Light Duty).



## INOX 200

Гальванічне покриття



## Cold Galvanise, Bright Cold Galvanise

Гальванічне покриття



## Corrosion Inhibitor

Захисне покриття



## Антикорозійне

Антикорозійне покриття для нержавіючої сталі

- хороші властивості антикорозійні і вигляд ідентичний до нержавіючої сталі (inox)
- швидко висихає, відпорне на високі температури
- досконало прилягає до металу
- ідеальне як маскувальна фарба

Багате на цинк акрилове покриття, що забезпечує від корозії

- досконале антикорозійне забезпечення металевих поверхонь
- утворює тривалий підклад під фарбу
- простий у використанні аерозоль

Покриття Bright Cold Galvanise містить додатково частинки алюмінію, які надають покриттю світлого відтінку

Довготривала охорона від корозії

- утворює прозорий охоронний шар, не твердне і не тріскає
- витісняє вологу з поверхні
- забезпечує метали в умовах високої вологості повітря, не залишає плям
- містить засоби, що стримують подальший розвиток іржі





# Ambersil

торгова марка CRC Industries UK

Виробник:  
CRC Industries Europe nv  
Зеле, Бельгія

Також доступний каталог: Ambersil полімери

**ДИСТРИБЮТОР:**

**КВОТА**

м. Тернопіль, вул. Подільська, 46

тел./факс: (0352) 43-49-25,

(096) 22-99-290, (050) 24-77-113

e-mail: [office@kvota.te.ua](mailto:office@kvota.te.ua)

[www.kvota.com.ua](http://www.kvota.com.ua)

Детальні описи продуктів та карти характеристики доступні на сайті:  
[www.ambersil.pl](http://www.ambersil.pl)